

RG-5 PF

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

1 . IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

1.1.Désignation commerciale : RICOH PAPIER THERMIQUE - TYPE RG-5

1.2. Fournisseur : RICOH INDUSTRIE FRANCE S.A.S.

Adresse: 144, route de Rouffach

68920 WETTOLSHEIM COLMAR

FRANCE

N° téléphone : +33 (0)3 89 20 40 00 Appel d'urgence : +33 (0)3 89 20 41 34

2 • RISQUES SPÉCIFIQUES

Pas de risques spécifiques.

3 . NATURE CHIMIQUE DU PRODUIT

% Massique

89-95 Papier de base : 1.0-2.5 Composé amino-phénylique : 1.0-2.0 Pigment minéral : 2.0 - 4.0Pigment organique: Polymère : 1.0-3.0 Colorant: 0.3-1.0 0.05-0.15 Résine : Autres: 0-0.5



4 . PREMIERS SECOURS

<u>Inhalation</u> : Il est peu probable qu'un traitement d'urgence soit nécessaire. En cas de difficultés respira

toires, amener la personne à l'air, apporter une assistance médicale.

Contact avec

<u>la peau</u> : Il est peu probable qu'un traitement d'urgence soit nécessaire. En cas degêne, laver abon

damment avec de l'eau, apporter une assistance médicale.

<u>Projection</u>

<u>dans les yeux</u> : Rincer abondamment avec de l'eau. Apporter une assistance médicale. Ingestion : Il est peu probable qu'un traitement d'urgence soit nécessaire. En cas de

gêne, apporter une assistance médicale.

5 . MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction recommandés : Eau, mousse, poudre

<u>Dangers particuliers d'incendied'explosion ou</u> produit de décomposition par pyrolyse :

Risque d'incendie et d'explosion :

<u>Mesures particulières dans</u> la lutte contre l'incendie : Les produits de décomposition thermique peuvent contenir des oxydes dangereux : Cox, Nox, Sox.

Risque d'incendie si le produit est exposé à une flamme vive ou à une chaleur excessive. Il n'y a pas de risque d'explosion tant qu'il n'y a pas de

formation d'aérosol air/poussières.

Port de masque ainsi que tout autre moyen de pro tection nécessaire. Ne pas éparpiller les matériaux à l'aide de lance incendie et recueillir les eaux usées

afin de les éliminer ultérieurement.

6 . MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Recueillir le produit pour recyclage ou élimination.

7 . STOCKAGE ET MANIPULATION

Manipulation : Ne doit être transporté qu'avec des moyens appropriés.

Stockage : La température ne doit pas dépasser 25°C

L'humidité relative doit être inférieure à 60 %.

Pas d'exposition à la lumière directe du soleil ainsi que

l'exposition directe aux rayons UV ; Éviter tout contact avec l'eau ;

Pas de contact avec des solvants ou des agents solvants

tels que les adhésifs et les cosmétiques ;

Pas de contact avec des gaz agressifs comme les NOx ou les vapeurs de solvants organiques ; Aucune exposition à un processus de frottement mécanique ou physique fort, tel que des

rayures





8 . CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux:

Non nécessaire

<u>Port de vêtements</u>

<u>de protection :</u> Non nécessaire Gants : Non nécessaire

Autres : Le port de chaussures de sécurité est recommandé s'il y a

manipulation et déplacement de rouleaux.

9 » PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

<u>Etat physique :</u> Papier couché

10 ° STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

<u>Stabilité</u>: Stable sous conditions normales de température et d'humidité.

Situation à éviter : Peut brûler, mais ne s'enflamme pas facilement. Eviter le contact avec

les oxydants forts, la chaleur excessive, les étincelles ou une flamme.

11 . INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

LD50 (orale): > 2000 mg/Kg => Selon les lignes directives de l'OCDE : 401

Irritation de la peau (lapin) : Non irritant => Selon les lignes directives de l'OCDE : 404 Mutation (test d'Ames) : Selon les lignes directives de l'OCDE : 471

Test de sensibilisation : Pas d'effet de sensibilisation constatée => Selon la méthode de Buhler

12 . INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Il n'y a pas de données existantes concernant les conséquences écologiques du rejet de ce produit dans l'environnement.

13 . TRAITEMENT DES DÉCHETS

Le produit peut être recyclé ou brûlé mais dans tous les cas, il doit être traité en accord avec la réglementation en vigueur.





14 . INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Pas de classification actuellement attribuée.

15 . INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Ce produit n'est pas soumis à étiquetage.

16 . AUTRES INFORMATIONS

Le papier thermique RG-5 est <u>conforme à la directive CEE 94/62</u> sur l'emballage et les déchets d'emballage.

La présente fiche de Données de Sécurité a été établie conformément aux directives européennes en vigueur, incluant le Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et est applicable à tous les pays qui ont traduit ces Directives dans leur droit national.

Cette fiche a essentiellement pour objet de rappeler les principales prescriptions d'ordre réglementaire relatives à la substance en cause, connues à la date de mise à jour indiquée au recto, mais ne saurait être considérée comme une énumération des prescriptions destinées à son emploi. Ces informations données de bonne foi ne le sont qu'à titre indicatif et ne vous dispensent en aucun cas de vous reporter aux textes officiels où vous trouverez toutes précisions sur les obligations vous incombant. Elles ne sauraient constituer une garantie, ni engager notre responsabilité pour quelque cause que ce soit

